

**Prof. Dr. Hans Peter Vetter**  
**Wissenschaftliche Arbeiten**

Angst J, Beck M, Frei M, Jänicke U, Müller W, Padrutt A, Scharfetter Ch, Vetter P, Zulauf S (1972) Vergleich von Perphenazin (Trilafon-Tabletten) und Perphenazin-Önanthat (Trilafon-Depot-Injektionen) im Doppelblindversuch, *Pharmakopsychiat* 5: 169-176

Fleischhauer J, Angst J, Padrutt A, Vetter P (1973) An open study with a long-acting neuroleptic. *Activ Nerv Sup (Praha)* 15: 85-86

Berlit P, Vetter P, Krause KH (1983) Die paradoxe Hirnembolie. *Nervenarzt* 54: 311-315

Vetter P (1985) Die Rehabilitation psychisch Behinderter in Wohngemeinschaften und ihr Einfluss auf die Hospitalisierungsdauer. *Nervenarzt* 56: 356-364

Vetter P (1987) Die berufliche Rehabilitation psychisch Behinderter in Wohngemeinschaften. *Psychiat Neurol Med Psychol* 39: 541-550

Vetter P, Citovska M (1990) Die Rehabilitation psychisch Behinderter in Wohngemeinschaften: Der Einfluss der Arbeitsleistung und anderer Variablen auf die Hospitalisierungsdauer. Eine katamnestiche Untersuchung. *Psychiat Prax* 17: 78-84

Berlit P, Hennerici M, Vetter P (1990) Differentialdiagnose der Alzheimer-Demenz aus neurologischer Sicht. *Dtsch Med Wschr* 115: 1724-1728

Vetter P, Proppe D, Hoppe-Seyler S (1991) Neuroleptisches Malignes Syndrom (NMS) unter Clozapinmonotherapie und benigne Hyperthermie bei abklingendem NMS unter Clozapin. *Nervenarzt* 62: 55-57

Berlit P, Rakicky J, Pohlmann-Eden B, Vetter P, Tornow K (1991) Zur Differentialdiagnose der traumatischen intrakraniellen Blutung. *Intensiv-Notfallbeh* 16: 18-20

Vetter P, Kempkensteffen J (1991) Die psychogene Reaktion: Verlauf und prognostische Faktoren. *Schw Arch Neurol Psychiat* 142: 271-282

Berlit P, Endemann B, Vetter P (1991) Zerebrale Ischämie bei jungen Erwachsenen. *Fortschr Neurol Psychiat* 59: 322-327

Engler F, Vetter P (1991) Affektive und schizophrene Syndrome bei Multipler Sklerose. *Schw Arch Neurol Psychiat* 142: 367-378

Vetter P, Köller O (1991) Psychiatric and somatic hospitalisations of different diagnostic groups. A long-term follow-up study. *Psychopathol* 24: 381-387

Vetter P, Kempkensteffen J (1992) Der günstige Einfluss von Wohngemeinschaften auf die Arbeitsleistung psychisch Behinderter. *Rehabilitation* 31: 193-197

Vetter P, Proppe D (1992) Clozapine-induced coma. *J Nerv Ment Dis* 180: 58-59

Vetter P, Köller O (1992) Stationäre Behandlungsdauer verschiedener psychiatrischer Krankheitsgruppen. Eine Verlaufsuntersuchung. *Nervenarzt* 63: 271-275

Winter R, Vetter P, Voll G (1992) Falling spells associated with antidepressant drug treatment. *Eur Arch Psychiat Clin Neurosci* 241: 314-316

Vetter P, Köller O (1993) Stability of diagnoses in various psychiatric disorders: a study of long-term course. *Psychopathol* 26: 173-180

Möller WD, Vetter P (1995) Lichtblicke in der Alzheimer-Therapie? *TW Neurol/Psychiat* 9: 673-675

Vetter P, Köller O (1996) Clinical and psychosocial variables in different diagnostic groups: their interrelationships and value as predictors of course and outcome during a 14 year follow-up. *Psychopathol* 29: 159-168

Möller WD, Vetter P, Kropp P (1997) Die Bedeutung der Hachinski-Ischämie-Skala in der Alzheimer-Diagnostik. *Z Gerontopsychol Psychiat* 10: 55-59

Vetter P, Steiner O, Kraus S, Kropp P, Möller WD (1997) Belastung der Angehörigen und Inanspruchnahme von Hilfen bei Alzheimerscher Krankheit. *Z Gerontopsychol Psychiat* 10: 175-183

Vetter P, Steiner O, Kraus S, Moises HW, Kropp P, Möller WD, Köller O (1998) Factors affecting the utilization of homecare supports by caregiving relatives of Alzheimer patients. *Dement Geriatr Cogn Disord* 9: 111-116

Vetter P, Köller O (1998) First hospitalized versus rehospitalized patients with an affective disorder or schizophrenia. Differences in long-term course and outcome. *Psychopathol* 31: 260-264

Vetter P, Kraus S, Steiner O, Kropp P, Möller WD, Moises HW, Köller O (1998) Vascular dementia versus dementia of Alzheimer's type: do they have differential effects on caregiver's burden? *J Gerontol* 54B: S 93-S 98

Moises HW, Yang L, Köhnke M, Vetter P, Neppert J (1999) Mitochondrial DNA marker EST 00083 is not associated with high vs average IQ in a German sample. *Intelligence* 26: 377-382

Vetter P, von Pritzbuer J, Jungmann K, Moises HW, Kropp P, Köller O (2000) Motivation to seek psychotherapy in patients with recurrent depressive disorder. *Psychother Res* 10: 159-168

Kropp P, Kiewitt A, Göbel H, Vetter P, Gerber WD (2000) Reliability and stability of contingent negative variation with an interstimulus interval of 3 seconds. *Appl Psychophysiol Biofeedback*, 25: 33-41

Vetter P, Kraus S, Steiner O, Moises HW, Kropp P, Möller WD, Köller O (2001) Vascular dementia: do patients and family caregivers make adequate use of available supports? *Aging & Mental Health*

Moises HW, Friboes RM, Spelzhaus P, Yang L, Köhnke M, Herden-Kirchhoff O, Vetter P, Neppert J, Gottesmann II (2001) No association between dopamine D2 receptor gene (DRD2) and human intelligence. *J Neural Transm* 108: 115-21

Friboes RM, Moises HW, Gattaz WF, Yang L, Li T, Liu X, Vetter P, Macciardi F, Hwu HG, Henn F (2001) Lack of association between schizophrenia and the phospholipase-A(2) genes cPLA2 and sPLA2. *Am J Med Genet*, 105:246-9

Vetter P, von Pritzbuer, Jungmann K, Kropp P, Köller O (2001) The validity of the ICD-10 classification of recurrent affective disorders: do endogenous and psychogenic depressions form a homogenous diagnostic group. *Psychopathol* 34: 36-42

Vetter P (2007) Prä- und postpartale Einflüsse auf die Eltern-Kind-Beziehung. *Gynäkol Prax* 31: 513-22

### **Vollständig publizierte wissenschaftliche Vorträge:**

Vetter P (1969) Beziehungen zwischen Krankheitsverlauf und bildnerischem Ausdruck Depressiver. Conf Psychiat 12: 40-48

Reuther R, Storch B, Biedert S, Vetter P (1983) Medikamentöse Hirninfarktprophylaxe mit kurzzeitiger oraler Antikoagulantien- und anschließender Thrombozytenaggregationshemmer-Therapie. Risiken und Komplikationen. In: Seitz D, Vogel P (Hrsg.) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie Bd. 2, Hämoblastosen, Zentrale Motorik, Iatrogene Schäden, Myositiden. Springer Berlin, 562-3

Vetter P (1987) The influence of the rehabilitation of chronic psychiatric patients in residential communities on the length of time of hospitalization and employment. A controlled retrospective study. In: Cazzulo C, Invernizzi G, Bressi C (eds.) Schizophrenia-an integrative view. Ghedini Milano, 293-8

Vetter P, Citovska M (1990) Die Rehabilitation psychisch Behinderter in Wohngemeinschaften. Der Einfluss der Arbeitsleistung und anderer Variablen auf die Hospitalisierungsdauer. Eine katamnestiche Untersuchung. In: Lungershausen E, Kaschka W, Witkowski (Hrsg.) Affektive Psychosen. Schattauer Stuttgart, 436-9

## Zitable Abstrakte

Vetter P (1988) Die Rehabilitation psychisch Behinderter in Wohngemeinschaften. Der Einfluss verschiedener Variablen auf die Hospitalisierungsdauer. Eine katamnestische Untersuchung. Zentralb Neurol Psychiat 250: 135-6

Vetter P, Möller WD, Kraus S, Steiner O, Kropp P (1995) Utilization of homecare support systems by patients with dementia. Eur J Neurol 2: 64

Möller WD, Vetter P (1995) The Hachinski-score and its value for the diagnosis of Alzheimer dementia. Eur J Neurol 2: 63

Möller WD, Vetter P, Winter R (1995) The significance of transcranial Doppler-ultrasonography in dementia of Alzheimer-type and of vascular disease Eur J Neurol 2: 121

Vetter P, von Pritzbuer J, Kropp P (1996) Endogenous versus neurotic depression: is the ICD-10-concept of recurrent affective disorder tenable? Eur Psychiat 2(suppl. 4) 394

Vetter P, Kraus S, Steiner O, Kropp P, Möller WD (1996) Utilization of homecare support systems as a function of the burden on caregiving relatives: Alzheimer's disease versus vascular dementia. Eur Psychiat 2(suppl. 4) 264

Vetter P, Kraus S, Steiner O, Kropp P, Möller WD, Köller O (1997) Vascular dementia vs. Dementia of Alzheimer's type: do their burdens on caregivers differ? J Neurol Sci Bas Clin Res 150 (suppl.) 292

Möller WD, Vetter P (1997) Desorientation under Tacrine-medication. J Neurol Sci Bas Clin Res 150 (suppl.) S 262

Möller WD, Vetter P (1997) Does Tacrine decelerate progression of Alzheimer's disease? J Neurol Sci Bas Clin Res 150 (suppl.) 197

Möller WD, Vetter P, Kropp P (1997) Auswirkungen einer unspezifischen Aktivierung bei Demenz-Kranken auf die Nachtmedikation. Geriatr Forsch (suppl.) 79-80

Vetter P, Steiner O, Kraus S, Kropp P, Möller WD, Köller O (1998) Predicting the use of homecare support for dementia patients: the impact of severity indicators and burden factors. Eur J Neurol 5 (suppl. 3) 37

Möller WD, Vetter P (1999) There is no difference with regard to time or frequency of consultation of neurologists and psychiatrists between Alzheimer, vascular and mixed dementia. Eur J Neurol 6 (suppl. 3) 49

Möller WD, Vetter P, Kropp P (2001) Sexual desire and intercourse in male demented patients. XVII World Congress of Neurology London, 17-22 June 2001

Möller WD, Kropp P, Vetter P, Gerber D (2001) Serial position effect depends on age, not on duration of illness in patients with Alzheimer's dementia. XVII World Congress of Neurology London, 17-22 June 2001

## **Buchbeiträge**

Angst L, Frei M, Lehmann M, Padrutt A, Vetter P (1972) Doppelblindversuch zum Wirkungsvergleich von Maprotilin (Ludiomil) und Imipramin (Tofranil) bei endogener Depression. In: Kielholz (Hrsg.) Depressive Zustände. Huber Bern, 246-253

Vetter P, Setter to Bulte U, Städeli H (1978) Die Familie. In: Städeli H (Hrsg.) Die Chronische Depression beim Kind und Jugendlichen. Huber Bern, 20-31

Vetter P, Städeli H (1978) Medikamentöse Behandlung. In: Städeli H (Hrsg.) Die Chronische Depression beim Kind und Jugendlichen. Huber Bern, 125-140, 229-233

Berlit P, Wetzel E, Vetter P (1993) Hexamethylpropilene-amino-oxime perfusio scintigraphy in brain death. In: Maurer K (ed.) Imaging of the brain in psychiatry an related fields. Springer Berlin Heidelberg, 141-3

## Poster

Vetter P, Möller WD, Kraus S, Steiner O, Kropp P (1995) Utilization of homecare support systems by patients with dementias. 1st Congress of the European Federation of Neurological Societies, Marseille, Sept 9-14 1995

Möller WD, Vetter P (1996) Transcranial magnetic stimulation in patients with Alzheimer's and vascular dementia. 2nd Congress of the European Federation of Neurological Societies, Rome, Oct 30-Nov 3 1996

Möller WD, Vetter P (1996) The value of quotient P 300/P 100 for the diagnosis of Alzheimer's disease. 2nd Congress of the European Federation of Neurological Societies, Rome, Oct 30-Nov 3 1996

Vetter P, Kraus S, Steiner O, Moises HW, Kropp P, Möller WD, Köller O (1997) Vascular dementia: do patients and family caregivers make adequate use of available supports? Alzheimer's disease, from basic research to clinical Applications. Leipzig Germany, June 4-7, 1997

Möller WD, Vetter P (1997) Desorientation under Tacrine-medication, XVIth World Congress of Neurology, Buenos Aires, Argentina, Sept 14-19, 1997

Möller WD, Vetter P (1997) Does Tacrine decelerate progression of Alzheimer's disease? XVIth World Congress of Neurology, Buenos Aires, Argentina, Sept 14-19 1997

Möller WD, Vetter P, Kropp P (1997) Auswirkungen einer unspezifischen Aktivierung bei Demenz-Kranken auf die Nachtmedikation. 7. Jahrestag Dtsch. Ges. Geriatrie, München 9.-11. Okt. 1997

Vetter P, Wenzel S, Lohbeck R, Köller O, Kropp P (1998) Soziale Behinderung und soziale Unterstützung bei Alkoholabhängigen und Schizophrenen acht Jahre nach Ersthospitalisierung. Kongr. Nordwestd. Ges. Inn. Med. Hamburg, 6.-7. Febr. 1998

Vetter P, Lohbeck R, Wenzel S, Köller O, Kropp P (1998) Soziale Unterstützung und Lebenszufriedenheit bei Alkoholabhängigen und Schizophrenen acht Jahre nach Ersthospitalisierung, Kongr. Nordwestd. Ges. Inn. Med. Hamburg, 6.-7. Februar 1998

Vetter P, von Pritzbuer J, Jungmann K, Kropp P, Köller O (1998) Psychotherapiemotivation von Patienten mit einer rezidivierenden depressiven Störung. II. Psychotherapiekongress der Dt. Ges. Psychiatr., Psychother. Nervenheilk. (DGPPN), Freiburg, 4.-7. März 1998

Vetter P, Steiner O, Kraus S, Kropp P, Möller WD, Köller O (1998) Predicting the use of homecare support for dementia patients: the impact of severity indicators and burden factors. 3rd Congress European Federation of Neurological Societies (EFNS), Seville Spain, Sep 21 1998

Möller WD, Vetter P, Kropp P (1999) There is no difference with regard to time or frequency of consultation of neurologists and psychiatrists between Alzheimer, vascular and mixed dementia. 4th Congress European Federation of Neurological Societies, Lisbon, Sept 9 1999

Möller WD, Kropp P, Vetter P (1999) Dementia as a false diagnosis for depressive patients. 4th Congress European Federation of Neurological Societies, Lisbon, Sept 9 1999

Möller WD, Vetter P, Kropp P (1999) Sexualität im Alter- Unterschiede zwischen vaskulärer und degenerativer Demenz. 8. Jahrestagung der Dt. Gesellschaft für Geriatrie. Hannover 6. – 10. Okt. 1999

Möller WD, Vetter P, Kropp P (2000) Sexual behaviour in demented female and male patients. 5th Congress European Federation of Neurological Societies, Copenhagen, Oct 18, 2000

Möller WD, Vetter P, Kropp P (2000) Phallo-thermographic recordings in demented male patients. 5th Congress European Federation of Neurological Societies, Copenhagen, Oct 18, 2000

Kropp P, Vetter P, Gerber WD, Möller WD (2000) Serielle Positionseffekte von visuellen Gedächtnisabfragen bei Patienten mit Alzheimer- und vaskulärer Demenz, 10. Alzheimer-Jahrestreffen München, 12.-15. Okt. 2000

## **Lehrtätigkeit (Vorlesungen und praktische Ausbildung in der Klinik)**

Hauptvorlesung Psychiatrie

Hauptvorlesung Psychosomatik

Psychiatrische Propädeutik

Hirnatrophische Prozesse in der Neurologie und Psychiatrie

Demenzen aus neurologisch-psychiatrischer Sicht

Die Dynamik des Unbewussten- Psychiatrisches Fallseminar (Erkrankungen des psychogenen Bereichs)

Modelle in der Tiefenpsychologie

Fachübergreifende Fakultäts-Lehrveranstaltung „Chronische Schmerzen“ zum Thema: „Psychosomatischer und psychogener Schmerz“, Psychologische Methoden in der Schmerztherapie“

Praktische Ausbildung in der Klinik: Psychiatrie und Psychotherapie

Praktische Ausbildung in der Klinik: Psychosomatik und Psychotherapie